

您当前的位置:首页>机构设置>支撑机构>信息中心>ARP安装下载

信息中心 GPU专栏 ARP安装下载 表格下载区 邮箱设置

其它

ARP常见问题解决方案v1.1

# ARP常见问题解决方案

#### ARP最常见问题是浏览器问题,请根据具体问题,参照以下解决方案设置:

新入所用户第一次登录后需要在个人设置中更改密码,否则无法使用信息服务平台查询个人信息。

问题描述	解决方案
登陆后页面右侧蓝条,内容无法显示	浏览器兼容性问题,参考"高版本 IE浏览器需要使用兼容模式访问 ARP"
点登陆按钮,输入的用户名密码消失,又 回到输入用户名密码界面,无任何提示	密码错误,请发邮件联系管理员修 改密码
点登陆后页面消失	弹出窗口被浏览器或杀毒软件拦截
点ARP访问地址后,出现"无法显示该 页"提示	DNS域名解析问题,请确认未开启 IPV6,或修改本机hosts文件
登陆后在公文系统无法 "查看正文"	参考"公文系统无法"查看正文"的解 决方法"
登陆后提示安装控件,浏览器设置正确自 动安装	如果不阅读公文,可忽略;公文用 户也可 <u>下载安装此控件</u>

## A、高版本IE浏览器需要使用兼容模式访问ARP

IE10浏览器访问ARP系统会有一些新的问题,主要是由浏览器不兼容造成的,可以使用"兼容性视图"来访问。问题一:登陆进ARP后右侧无内容。如图所示



解决方案:打开ie浏览器,在菜单栏选择"工具",然后选择"兼容性视图设置";在"兼容性设置"窗口下,选择"在 容性视图下显示所有网站"即可。



问题二:进入信息管理与服务平台,点"个人信息"后,右侧无法看到个人的基本信息。 也需要使用兼容性视图(同上图),此时刷新会提示密码错误,关闭浏览器,重新登录即可。

B、IE8公文系统无法"查看正文"的解决方法

浏览器升级IE8后安全级别提高,默认设置屏蔽所有未通过微软认证的控件,故无法正常加载公文系统的"金格"控件。之前 安装360安全浏览器可以解决问题,如果希望继续使用IE浏览器,可参考配置如下:

一、添加<mark>受信站点</mark>(请注意第5步,升级后自定义级别可能已经提高,需要降低)

1、IE浏览器点"工具"-"Internet选项"一打开对话框后,点击"安全"标签,选中"可信站点"图标,再点击"站点"按 打开"可信站点"对话框

	?
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级	
主页	-
若要创建主页选项卡,请在各地址行键入地址(&)。	
about : bl ank	~
	~
使用当前页 (2) 使用默认值 (2) 使用空白页 (	(B)
浏览历史记录	_
删除临时文件、历史记录、Cookie、保存的密码和网页 表单信息。	l
☑ 退出时删除浏览历史记录 (ੴ)	
册除 @) 设置 (S)	
搜索	_
更改獲家默认值。 设置 (I)	
选项卡	
更改网页在选项卡中显示的方式。 设置 ①	
9h 200	
	0
商会 助進 应用	47 E
	1.65
Internet Ett	
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级	
选择要查看的区域或更改安全设置。	
Internet 本地 可償站点 近限站点	
可信就点	
文件没有损害的网站。 该区域中有网站。	
(东区城的安全规制 (1)	
and a second sec	
自定义	
自定文 自定文设置 - 客室改设置 - 客等政党置, 译单击"自定义征动" - 要使用推荐的设置, 译串击"胜以征动"	
自定义 自复议设置 - 要要改设置,语单击"自定义级别" - 要使用推荐的设置,语单击"飲以成别"	
自定文 自至以设置 - 要要改设置, 译单击"自定义级别" - 要要改设置, 译单击"自定义级别"。 - 要使用推荐的设置, 译单击"款认成别" - 国定义级别(2)	
自定义 自定义设置 - 要可公理置,请单击"自定义级别" - 要可公理置,请单击"教认级别" - 要使用推荐的设置,读单击"教认级别" 自定义级别(C) 教认级别(Q) 指所有区域重置方教认级别(Q)	
<ul> <li>自定义</li> <li>自定义设置</li> <li>- 要常校设置, 该单击"目定义延多)"</li> <li>- 要使用推荐的设置,该单击"张认成别)"</li> <li>自定义级列(C)) 默认级列(Q)</li> <li>格所有区域重量方款认成别(Q)</li> </ul>	

2、打开"可信站点"对话框,首先将"对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)"前的复选框的对勾去掉。

<b>23</b>
该区域中的所有网站都使
止点添加
▲ 删除 (R)
E
-
正(https:)(S)
6、 <sub>关</sub> 流闭

- 3、在"将该网站添加到区域"下的文本框中输入以下地网站地址,添加到"网站"列表中,添加后点"关闭"关闭对话框: http://\*.arp.cn
  - http://172.31.\*.\*
- 4、关闭"可信站点"对话框回到"安全"页面,仍点击选中"可信站点"图标,点击下方"自定义级别"按钮

选择	要查看的〔	区域或更	改安全设	<b>置</b> .			
In	() ternet	<b>《</b> 本均		「信站点	受限	9	^
<b>ب</b>	可信5 该区5 文件3 该区5 该区5	結点 就包含您何 没有损害的 就中有网站 注颌别① 定义 自会 № 30	盲任对您的 的网站。 站。	的计算机。	¢ (	站点©	)
		日建立改改 - 要更改 - 要使用	设置,诸 推荐的设 自定	単击"自 置,请单	定义级别击"默认	" 级别" 默认级别	D
			-	将所有	区域重置	为默认级别	(B)

5、打开"自定义级别"对话框,找到"ActiveX控件和插件",将"仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX"为"禁用",其它项选为"启用", 设置完后点"确定"关闭该对话框

设置 ) Act	tiveX 控件和插件 1	•
	◎ 启用 対标记为可安全执行脚本的 ActiveX	控件执行脚本*
		$\langle \rangle$
1.1	● 启用 5	Y
	对未标记为可安全执行脚本的 Active	X 控件初始化并扶
	(1) 禁用	
	◎ 启用	
	◎ 启用 4	
	<ul> <li>○ 启用 4</li> <li>○ 提示 4</li> <li>○ 进制文件和脚本行为</li> <li>○ 管理局认可</li> </ul>	
Image: Control of the second secon	<ul> <li>● 启用 4</li> <li>● 提示</li> <li>→ 进制文件和脚本行为</li> <li>● 管理员认可</li> <li>────────────────────────────────────</li></ul>	-
<ul> <li>●</li> <li>●</li> <li>*在重新</li> </ul>	<ul> <li>● 信用</li> <li>● 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 目示</li> <li>● 管理员认可</li> <li>● 管理员认可</li> <li>■ III</li> <li>■ IIII</li> <li>■ IIII</li> <li>■ III</li> <li>■ IIII</li> <li>■ III</li> <li>■ IIII</li> <li>■ IIII</li> <li>■ IIII</li> <li>■ IIII</li> <li>■ IIIIIIII<td>×</td></li></ul>	×
<ul> <li></li> <li></li> <li>★在重新</li> <li>重置自定</li> </ul>	<ul> <li>● 信用</li> <li>● 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 目示</li> <li>→ 第一</li> <li>→ 第</li> <li>→ 1→</li> <li>→ 1→</li>     &lt;</ul>	•
<ul> <li>*在重新</li> <li>重置为</li> </ul>	<ul> <li>● 信用</li> <li>● 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 提示</li> <li>→ 管理员认可</li> <li>● 管理员认可</li> <li>■ 「</li> <li>■ 信助你的计算机后生效</li> <li>※议设置</li> <li>● (歐认值)</li> </ul>	▼ (重置 œ)
<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	<ul> <li>● 信用</li>     &lt;</ul>	<ul><li>▼</li><li>重置(2)</li></ul>

	利文件和脚本行 理員は 可	ī为		*
	用			
<ul> <li>● 控</li> <li>● 控</li> </ul>	田 兵经过批准的短 用	城在未经提示的 6	刘情况下使用 ♪	ctive)
◎ /= ⑧ 下载3	用 K签名的 Acti	veX 控件		
 ◎ É		7		V
のない	不 ISS名的 Acti	veX 均任		
▼ 1-500		0 0		
	用	<b>o</b> 		
*在重新启动仪	的计算机后生	效		
重置自定义设置	t			
重置为中	(默认值)		•	置(2)

http://www.pmo.ac.cn/jgsz/zcxt/xxzx/arpazxz/201309/t20130917\_3933... 2018/7/10

2 <u>置</u>	
<ul> <li>○ 提示</li> <li>● 允许运行以前未使用的 ActiveX 控件而不提示</li> <li>○ 禁用</li> <li>○ 日</li> </ul>	*
<ul> <li>◎ 2.57 ActiveX 控件和插件</li> <li>○ 管理员认可</li> <li>○ 基田</li> </ul>	
	Ē
<ul> <li>■ 社交目 (2月)「日外休谷園川(2014)」「3久土生/小(2020年49)</li> <li>● 禁用</li> <li>● 自用</li> <li>② 脚本</li> </ul>	
I Java 小程序脚本	-
< III	+
*在重新启动你的计算机后生效	
<b>ք</b> 置自定义设置	
	(E)
重击为 中(默认值) ▼ 重置	

6、在菜单栏点"工具"选择"弹出窗口阻止程序",点"关闭弹出窗口阻止程序"

)	L具(I) 帮助(H)			
网	<b>删除浏览的历史记录 (D)</b> InPrivate <b>浏览(I)</b> 重新打开上次浏览会话 ( <u>S</u> )	Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P		
	InPrivate 筛选 InPrivate 筛选设置( <u>S</u> )	Ctrl+Shift+F		
	弾出窗口阻止程序(P)		•	关闭弹出窗口阻止程序( <u>B</u> )
	SmartScreen 筛选器( <u>I</u> ) 管理加载项( <u>A</u> )		١	弾出窗口阻止程序设置(P)
	兼容性视图 (፶) 兼容性视图设置 (┣)			
	订阅该源(E) 源发现(E) Windows Update(U)		F	
-	开发人员工具 (L)	F12	_	
-	Internet 选项( <u>0</u> )			

### 弹出窗口设置为如下图所示:

. en/		
夹(4)	工具(T) 帮助(H)	
	删除浏览的历史记录 (2)	
-0	弾出窗口阻止程序 (P)	启用弹出窗口阻止程序 (B)
กค	仿冒网站师选UU → 管理加载项(A) →	弹出窗口阻止程序设置(E)
J J	订阅该源(E) 源发现(E) ▶	emy of Sciences
Sile and the	Windows Update(U)	- Withing the
4	Internet 选项 (D)	1

7、在菜单栏点"工具"选择"兼容性视图设置",将"在兼容性视图中显示所有网站"前的复选框选中后,关闭该对话框

	工具(I) 帮助(H)	
1	删除浏览的历史记录(D)	Ctrl+Shift+Del
1	InPrivate 浏览( <u>I</u> )	Ctrl+Shift+P
	重新打开上次浏览会话( <u>S</u> )	
1	InPrivate 筛选	Ctrl+Shift+F
	InPrivate 筛选设置( <u>S</u> )	
	弾出窗口阻止程序(P)	•
	SmartScreen 篩洗器(T)	•
	管理加载项(A)	
	兼谷性似图(⊻)	
	兼容性视图该重(世)	
	订阅该源(E)	
	源发现( <u>E</u> )	
	Windows Update( <u>U</u> )	
	开发人员工具(L)	F12
	Internet 选项( <u>0</u> )	

兼容性视图设置	Note
可以添加和删除要在兼容性视图中显示的网	羽站。
添加此网站(0):	
	] 添加(A)
已添加到兼容性视图中的网站(W):	
	册除(B)
	]
✓ Eff来自 microsoft 的更新的网络列表 (0) ✓ 在兼容性视图中显示 Intranet 站点 (1)	
✓ 在兼容性视图中显示所有网站 (2)	
	关闭(C)

#### 二、修改高级设置

在"Internet选项"对话框中点击"高级"标签,将"安全"中的"启用内存保护帮助减少联机攻击"项前的复选框对勾去 点击"确定"关闭属性对话框。





三、关闭所有IE页面,重新登录ARP网站,进入公文正文编辑界面,正常情况下即可正常加载公文控件,显示正文内容。

如果还是无法安装成功,可以手动安装控件<u>iWebOffice2006.zip</u> 或 <u>iWebOffice2009.zip</u>。

首先要确认操作系统是32位的还是64位的。

32位系统需要把控件放到system32下。然后在命令提示符中运行

(1) cd c:\windows\system32

(2) regsvr32 iweboffice2009.ocx(或者是regsvr32 iweboffice2006.ocx)

64位系统需要把控件放到SysWOW64下。 打开IE修改设置的时候需要使用管理员的身份打开,否则设置修改了是无效的。 加载控件的时候也需要用系统管理员的身份运行命令提示符。



四、如需在公文系统中"查看正文版式文件",需要安装方正阅读器。

解压缩后有"电子印章"文件夹,按照安装步骤来安装:

1、以默认方式安装Reader3.2.1中的文件

2、安装Maker中的文件,双击setup.exe
 (MakerKey.lic)在电子印章/目录下。

应用程序,按默认方式进行安装,中间会提示指定授权文件所在的位置,设



安装完成即可查看盖公章的正文版式文件

# C、工资查询步骤



点"工具"-"广告过滤",取消弹出窗口拦截

A ⊚ m//settings/s	dblock			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Contract of the second of the second				A Test	
C REAL PROPO LO	eles 😂 Links Re 🔛 Microso 🔜 Mill R 🔛	Window		LIFE ORE NE CRIME	
S-HRHO X CHIM	ALTER 🗶 🖬 SR - FRida	× ()			CONTROL COURSE
<b>朱1</b> 西				n c/k#	
<u>CEMA</u>				PERMIT	
and the second				- Annual -	
FILM FILMER	3 BRAUM HOX34	9.503		CARLONANCIE	e.
5 KR	<ul> <li>COLEMENT IN COLEMENT IN COLEMENT IN COLEMENT. INCOLEMENT IN COLEMENT IN COLEMENT. INCOLEMENT IN COLEMENT. INCOLEMENT IN COLEMENT. INCOLEMENT IN COLEMENT IN COLEMENT. INCOLEMENT IN COLEMENT. INCOLEMENT. INCOLE</li></ul>	ence.		Internet IDT	
6 <b>F</b> #	C DEFR/TE (ERADIO	A Plue ChinaList+EasyListICHERD	1	O me	
A 1942 (2)					
ALTER BRITISH	<b>新信用</b> 计书14				
e scat					
+ 0 A MARKE	ing and appen with the last sector			- 0 - B.	
- Die 28412 Part	No Claim Claim in Chinese Christi	H 🛄 Mindow	1	LIN - OHR - MAN - MAN - SIMI	Par
MARRIER HERO	C +BNRMARDREWV20 = 3 SH - P	828 + 2			10
11-5					
中国	科学院ARP系统		The second second second		and the second
AM	******	2. 148.0.1 人力売業 和	CAR MARE HARE OR	0.5 0500 \$150000 040K	
					000
17.848 (D) 18/6		100年4月10日最新会会	第十六百 (9月)		
HTELEVILLE				160	能批件
	6B NEA	NUMBER	新一处理人	8.500	
X-+	CHH	3812-69-87	CHR.	2012-02-07 10:02:04	
1			18 540		
	June 1 marine		Cardon de la cardo		
	A Decidence 1	And compared with the last	国利工员41×18年		
			TRALER I AND		
」AIP病理主気・・・・计算中の		11V2.0 → [] 信意共享与服	新日本市会議者:× 31日前日	лжии x 0	
SAPRES		ev2.0 × 🗅 信息共享与短	111月二日子「入田寺 8 49武房哲: × 日日三	7824 × 0	全文档案
) APREEZ	· × □ +#11#8400588			-==== × → → → → → → → → → → → → → → → → →	
APERET	- × D +84484442.544	avzo » [] @ ###### 管理与服务	alagente:× Q 88- 平台 浏览器	☆858 × 0 器新标签卡打开信息服	axut 服务平台
APEBER	· · D +BRIARANCERA 	1920 × □ 4884¥46 管理与服务	siaēssē:× Q sa- 平合 浏览	7824 ×	<sup>金文也年</sup> 服务平台
APRES	····	ev20 × 已 4884¥46 管理与服务		rama ×	<sup>全文UP</sup> 股务平台
		8920 > □ 489+¥+6 管理与服务		7804 × 0	szu# <mark>服务平台</mark>
) ADFREEZ		avzo » [] 48##¥+8 曾理与服务	#1495.787 × Q 885 平台 浏览器	ANDA X 1	<sup>全大化学</sup> 服务平台
		avaz → D @ ###¥+₩ 著理与服务	###1341/Mas 8 \$98378:×□\$55 平合浏览器	780% × •	9288 <b>股务平台</b> 
) ANSTEES		av26 x □ @84¥46 管理与服务	a) (49.57) × (49.57) (49.57) × (49.57) (49.57) × (49.57) (49.57) × (49.57)	rmax × し 翻标签卡打开信息開 RSAN	*218 <b>服务平台</b> 
ARPSTREET,		avaz > 〕 @ 要用¥46 ●理与服务	■1400年1171×160 ■14095年×1 平台 浏览書	ritiza × 書新标签卡打开信息開 855.9 555.4	226年 <b>後务平台</b> ×4768 河
ARPSENDE 10	* 1 中部に対応からたま     * 1 中部に対応からたま     * 1 中部に対応からたま     * 2 年間に対応する     * 2 年間 全体主義	8925 x □ @84¥46 管理与服务	#1@#1#91X## #1@#### 平合 浏览書	ratta × 書新标签卡打开信息 gasa gasa gasa	224年 <b>股务平台</b> メ4741 月 月
APPRIE =		1/22 × <mark>□ 4894¥46</mark> 答理与服务	IIII(111111111111111111111111111111111	「第1528 × 書新标签卡打开信息開	2765 <b>股务平台</b> 
APPERET		1922 → <mark>已 4884348</mark> 管理与服务	####################################	ratta × · 書新标签卡打开信息目 RJACN ERF4 ERF4	2288年 <b>授务平台</b> Mittabili 州ittabili 月
ADFREESC+==+=++++++++++++++++++++++++++++++		av20 2 <mark>● 484746</mark> 管理与服务	■(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11	「第1558 × 書新标签卡打开信息開 原理系列 室界系列 室界系列 変界系列 変界系列 変界系列	atus 服务平台 Xiatu Ni
Advances - + まま     文字を研究     文字	*         1 • ##11978.07.02584           *         1 • ##11978.07.02584           *         1 • ##11978.07.02584           *         1 • ##11978.07.02584           *         1 • ##1197.07.02584           *         1 • ##1197.07.02584           *         1 • ##1197.07.02584           *         1 • ##1197.07.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584           *         ##14.800.02584	1922 2 <b>1 487484</b> 管理与服务	■10011301700 ■1002577 × 2 35 平合 浏览書	278828 × 1 新标签卡打开信息	atus <b>股务平台</b> xatati 间
ADVEIDES		1922 × 1 1997年1998 管理与服务	平台 浏览書	「第1558 × 書新标签卡打开信息第 第3条約 室本44 室本44 室本44	anus 服务平台 xases xases x
· ADVENTEST		*** • <b>● ***</b> ********************************	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	28124 × 1 新标签卡打开信息 855年 855 855	2718 <b>服务平台</b> xatrati 用
And Dest		**** * <mark>● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●</mark>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	「第1558 ×   書新标签卡打开信息第 第3年44 東京44 東京44 東京44	anus 服务平台 xaterer x
And Base - Hard 中国の 中国の 中国の 中国の 中国の 中国の 中国の 中国の		(2) ○ ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	A) (1227年 × ▲ 3) (1227	CRU24 × し 書新标签 卡打开信息目 原系た約 度高系統 面高系統 面高系統 面高系統 面高系統 面高系統 面高系統	2748年 <b>服务平台</b> XMPMI 用
ADVENTE		************************************	A ( 42.57 × ) 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「第1558 × 書新标签 卡打开信息第 京和44 変和44 変和44 変和44 変和44	anus 服务平台 xateu xateu x
· ADVERTISE		★ "我的工 查询个人工	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	178828 × 1 新标签 卡打开信息	szus <b>服务平台</b> xwtxii 用
And U.S (日本) ・ (		(書理与服务)	○ (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11	「第1558 × 書新标签卡打开信息第 「254,58 変現系統 変現系統 変現系統 変現系統 変現系統	anus 服务平台 xaterer x
APPEless ・ 小 小 の 小 の の の の の の の の の の の の の		★ "我的工 查询个人工	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	「第1524 × ・ 新标签 卡打开信息 第新标签 「「「」」 第 第 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	strus 服务平台 Xatituti 用
ADVENTES HE + + + + + + + + + + + + + + + + + +		8/22 1 ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	A ( 12 2 7 7 A 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	178828 × 1 書新标签卡打开信息第 2月4月 2月4日 2月4 2月4 2月4 2月4 2月4 2月4 2月4 2月4	xxus 服务平台 xxxxus xx
APPEREZ - HERE     APPEREZ - HERE     Your Second S	A C	★ "我的工 查询个人工	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	「第1528 × 書新标签 卡打开信息第 第二日	жлик <b>服务平台</b> жала ул
AMAGE 25		8/22 2 ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	178828 × 1 新标签 卡打开信息 原第5分 東京5代 東京5代 東京5代 東京5代 東京5代 東京5代 東京5代 東京5代	xxut ( <b>服务平台</b> xatyut xi
APPERENT - HEPPERENT -		(2) ▲ (市政) (1) ● (т max) (1) ● (t max)	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	「第1528 × 書新标签 卡打开信息第 第二日	2248 ( <b>後务平台</b> , жажа , ра
ADVERTIES		1922 2 ● 1878年188 管理与服务 点"我的工 查询个人工	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	178828 × 1 新标签 卡打开信息 第568 第568 第568 第568 第568 第568 第568 第568 第568 第568	2748 <b>授务平台</b> *#2743 月1
APPERENT - 11日本 Y (11日本) Y (11Habbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabb		ACC 2 ● 電子等400 管理 与服务 点"我的工 查询个人工	○ (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11	「第1528 × 書新标签 ト打开信息第 原源系統 変現系統 変現系統 変現系統 変現系統 変現系統 変現系統 変現系統	2745 <b>服务平台</b> (第747 (第747) (第7
ADVERTED		● 理用目前 管理与服务 点"我的工 查询个人工	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CRU28 × 1 STATES F打开信息目 STATES S	2748 <b>贤务平台</b> *#947 月1
And Elect - 11日本 文字の主要には、 文字の主要には、 文字の主要には、 本で 本で 本で 小人信息" 剛出现个人 息列表 文字の表 マットに、 マットので、		ACC 2 ● 電子等400 管理 与服务	○ (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)	「新258 × 書新标签 ト打开信息第 原本社 変本社 変本社 変本社 変本社 変本社 変本社 変本社 変	2745 <b>服务平台</b> (第747 (第747)
ADVERTING	A      A      C      A      C      A      C      A      C      A      C      A      C       C	● 建用用用 管理 与服务 直询个人工	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	C 前に28 × 1 新标签 ト打开信息目 第新标签 ト打开信息目 第二条件 第二条件<	жлый ( <b>КЯРТА)</b> жалы да

日日本の行	按罪目录 个人信息 * 教的工资信息 *
四个人信意	会 約 2 8 (編結比例: 元時大小 √) 起始年份: 2013 ▼ 起始月份: 8 ▼ 低比年份: 2013 ▼ 載止月份: 8 ▼ 査術



地址: (210034)南京市栖霞区元化路8号(南大科学园内) 电话: 86-25-83332000 传真: 86-25-83332091 版权所有: 中国科学院紫金山天文台 http://www.pmo.cas.cn pmoo@pmo.ac.cn 备案序号: <u>苏ICP备05007736号</u>

